AGIR pour la BIODIVERSITÉ
TARN

La Région Occitanie
Pyrénées · Méditerranée

JANVIER 2021

Le courrier des Refuges LPO du Tarn

Spécial oiseaux des jardins

Oiseaux des jardins

Refuges LPO ©

Des refuges pour la nature

PINSON DES ARBRES ©F. CAHEZ

Le mot de la Présidente

Voici venir, lors du dernier week-end de janvier, la 9ème édition du comptage national des oiseaux des jardins. Ça tombe bien car vous êtes nombreux à avoir installé des mangeoires et à observer le ballet des oiseaux venant chercher pitance.

A la LPO Tarn, nous avons souhaité mettre l'accent sur cet événement qui connaît d'année en année un succès grandissant en réalisant la 2ème édition du Courrier des Refuges LPO.
En plus d'y trouver des informations pour participer au comptage, des liens vers des fiches espèces utiles à la détermination des oiseaux et éviter les confusions, vous en apprendrez un peu plus sur les comportements des oiseaux à la mangeoires. Sans oublier des conseils pour aider au mieux les oiseaux pendant la période hivernale, un quiz pour tester vos connaissances et des photos d'oiseaux insolites pour notre plus grand plaisir !

Quoi de mieux pour commencer l'année que d'assister à ce spectacle de la faune sauvage et de contribuer à mieux connaître et protéger les oiseaux de nos jardins.

Belles observations et bon comptage !

EVELYNE HABER,
PRÉSIDENTE DE LA LPO TARN
ET COORDINATRICE DES REFUGES LPO DU TARN.

Comptage national des oiseaux des jardins

Quèsaco ?

Initié il y a 9 ans par le Muséum national d'Histoire naturelle et la LPO, le comptage national des oiseaux des jardins est un outil précieux pour évaluer l'évolution de la diversité des espèces d'oiseaux des jardins ainsi que l'évolution de leur effectif sur le territoire national. Des données essentielles pour connaitre et protéger davantage nos amis à plumes.

Qui peut participer ?

Tout le monde peut participer ! Il s'agit d'une science participative et chacun d'entre nous souhaitant consacrer un peu de son temps, peut observer et compter les oiseaux qu'il voit. Attention cependant à bien suivre le protocole afin de ne pas fausser les données. Pour vous aider dans l'identification des oiseaux, des fiches sont téléchargeables et, en cas de doute, vous pouvez prendre une photo et l'envoyer à e.haber@orange.fr pour validation.

Comment procéder ?

1°) Choisir un jour d'observation, samedi 30 ou dimanche 31 janvier, et un créneau d'1h, idéalement en fin de matinée ou début d'après-midi, lorsque les températures sont un peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs.

2°) Trouver un lieu d'observation, un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un parc public peut également servir de lieu d'observation

3°) Compter et noter durant 1 heure, pour chaque espèce qui visite votre jardin, le nombre maximal d'individus observés en même temps.

4°) Transmettre les données sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr. Vous trouverez ici un guide pour vous accompagner pas à pas dans votre inscription et dans la saisie de vos données.

Pour tout problème technique avec le site (inscription, saisi de données...) nous vous invitons à consulter le Guide d'aide à la participation. Lisez-le attentivement, vous y trouverez certainement la solution à votre problème.

1. Reconnaître les oiseaux

Les fiches utiles

De très bonnes fiches d'identification sont disponibles sur le site oiseauxdesjardins pour vous entraîner à reconnaître et discriminer les différentes espèces. Des fiches spéciales "confusions" sont également disponibles et à consulter sans modération.

Fiches espèces

Fiches confusions

2. Reconnaître les oiseaux grâce à leur comportement

L'observation des oiseaux à la mangeoire permet de faire ressortir des traits de caractères facilitant l'identification d'une espèce, en plus de ses caractéristiques morphologiques. Petit tour d'horizon des comportements à la mangeoire de certains de nos amis à plumes.

Les curieux

Le Rougegorge familier

Présent dans beaucoup de jardins, il est le plus souvent solitaire car il apprécie peu la compagnie de ses congénères. Il aime à faire le tour des mangeoires et à manifester sa présence. Perché sur un piquet, son poitrail rouge-orangé bien en évidence, il surveille les alentours et grappille au passage quelques miettes de graines. Son arrivée fait souvent s'envoler les oiseaux présents... qui reviennent bien vite une fois le rougegorge reparti !

Les minutieux

Mésanges bleue et charbonnière

Les mésanges ne s'installent pas sur les mangeoires comme le font d'autres oiseaux. Elles viennent chercher une graine et se posent un peu plus loin sur une branche. Là, elles coincent la graine entre leurs pattes car leur bec ne leur permet de la décortiquer comme le font les chardonnerets par exemple.

Ce sont des exploratrices, toujours à l'affût d'une ressource alimentaire nouvelle ; elles sont souvent les premières à trouver les mangeoires au début de la saison.

PHOTOS : ROUGEGORGE ©AMAURY CALVET ; MÉSANGE CHARBONNIÈRE ©JEAN-MARC CUGNASSE ; MÉSANGE BLEUE ©PIERRE RIGOU

Reconnaître les oiseaux grâce à leur comportement

Les vigoureux

Verdier d'Europe et Chardonneret élégant

Pour ces fringilles, la tactique pour survivre à l'hiver est de se regrouper car l'union fait la force. Plus facile à plusieurs de trouver des ressources de nourriture et de repérer la présence d'un éventuel prédateur. Si un oiseau s'envole, les autres font de même quasi instantanément. Mais les disputes sont fréquentes et parfois certains oiseaux dépensent beaucoup d'énergie à empêcher d'autres oiseaux d'accéder aux mangeoires.

Les soudés

Mésanges à longue queue

Hors de la saison de reproduction, la Mésange à longue queue se déplace en petite troupe et visite activement les jardins à la recherche de nourriture. Très sociables, elles maintiennent la cohésion du groupe en émettant de petits cris fins agrémentés de roulades ce qui permet de les repérer avant de les voir.

Si vous souhaitez aider les scientifiques à mieux comprendre le comportement des oiseaux à la mangeoire, l'application Birdlab est faite pour vous. Plus d'infos ici.

PHOTOS : VERDIER D'EUROPE ET CHARDONNERET ÉLÉGANT ©CHRISTIAN AUSSAGUEL ; MÉSANGE À LONGUE QUEUE © EVELYNE HABER

3. Ouvrez l'oeil

Les visiteurs occasionnels

PINSON DU NORD ©PHILIPPE RIVIÈRE

GROSBEC CASSE-NOYAUX ©JEAN-LOUIS HABER

TARIN DES AULNES ©JEAN-LOUIS HABER

PIC ÉPEICHE ©PHILIPPE RIVIÈRE

L'observation des visiteurs des mangeoires réserve parfois de belles surprises. Certaines espèces plutôt nordiques nous rendent parfois visite au cours de l'hiver. Elles sont souvent très attendues car ce phénomène ne se reproduit pas chaque année.

Tarin des aulnes, Pinson du nord, Grosbec casse-noyaux pour les plus célèbres séjournent dans des contrées plutôt nordiques. Si les conditions climatiques et la pénurie de ressources alimentaires se font sentir, ces espèces migrent vers le sud. Un nombre important de jeunes dû à une reproduction favorable explique aussi en partie la présence de ces oiseaux dans nos contrées, à la recherche de nourriture.

Le Pic épeiche, quant à lui, profite de l'aubaine alimentaire qui est offerte pour grappiller quelques graines.

L'Ecureuil roux peut aussi repérer les mangeoires surtout si elles sont garnies de fruits secs.

ECUREUIL ROUX ©RÉGIS SCHMITT

4. Questions fréquentes
On vous répond

Comment peut-on aider les oiseaux autrement qu'avec des mangeoires ?

En installant des mangeoires pendant la saison froide, nous offrons aux oiseaux une ressource alimentaire accessible qui leur évite de perdre beaucoup d'énergie à rechercher leur nourriture. Cependant, cela crée une dépendance qui n'est pas sans conséquences. Aussi il est intéressant d'offrir des ressources plus naturelles et non tributaires de nos interventions. En voici quelques exemples...

Le lierre qui habille certains arbres, et qui ne l'étouffe pas selon une idée reçue, produit des baies en hiver recherchées par beaucoup d'oiseaux, à un moment où les denrées sont rares : fauvettes, grives, pigeons et tourterelle,... se régalent de ces baies charnues. Le gui également est très convoité.

On observe fréquemment le Merle noir soulever la litière formée par l'accumulation de feuilles mortes à la recherche des insectes dissimulés. Conserver cette couche protectrice permet de préserver les insectes jusqu'au printemps et d'augmenter la diversité alimentaire pour les oiseaux.

Les plantes sèches défleuries ne semblent pas très esthétiques à notre œil d'humain. Les oiseaux, au contraire, les apprécient à leur juste valeur pour les graines qu'elles contiennent et les insectes qu'elles abritent. A ne couper qu'à la fin de l'hiver.

PIGEON RAMIER ET BAIE DE LIERRE

CHARDONNERET ÉLÉGANT SUR MÉLISSE OFFICINALE

GUI

CHARDONNERETS ÉLÉGANTS SUR CARDÈRE SAUVAGE

PHOTOS : PIGEON RAMIER ©PHILIPPE RIVIÈRE ; CHARDONNERETS ÉLÉGANTS ET GUI © EVELYNE HABER

Questions fréquentes

On vous répond

J'ai des chats. Puis-je installer des mangeoires ?

CHAT DOMESTIQUE ©JENNIFER BARNARD

La présence de nombreux oiseaux sur les mangeoires est très vite repérée par les chats. Très occupés à se nourrir, les oiseaux ne détectent pas toujours à temps le félin à l'affût.
Il est possible de limiter cette prédation en installant plusieurs mangeoires pour éviter une trop grande concentration au même endroit. Celles-ci devront être placées dans un endroit dégagé mais non loin d'un arbre ou d'un buisson pour se réfugier si nécessaire.
Cependant, si les attaques sont fréquentes, il vaut mieux renoncer à installer des mangeoires. En préservant les ressources de nourriture plus "naturelles" (arbustes à baies, bois mort, plantes sèches, compost ouvert, tas de feuilles, etc.), les oiseaux pourront se restaurer tout en évitant la concentration sur un site.

Plus de conseils et d'infos sur la prédation du chat ici

Certains oiseaux occupent les mangeoires et ne laissent pas de place à d'autres espèces. Comment faire ?

Ah ! ces chardonnerets, ils font fuir tous les autres oiseaux et les mésanges ne peuvent plus se nourrir ! Certes, certaines espèces occupent l'espace des mangeoires et donnent l'impression d'empêcher l'accès à d'autres oiseaux mais, à y bien regarder, ce n'est pas tout à fait la réalité. Par exemple, une troupe de moineaux s'envolent brusquement et désertent la mangeoire. Qui voit-on réapparaître en premier ? Souvent les mésanges... Prêtons aussi attention aux individus. On se rend compte qu'au sein d'une même espèce, il y a des belliqueux, des timorés, des indifférents. Mais tous arrivent à cohabiter.
Pour permettre à chacun de se nourrir en suffisance, installer plusieurs lieux de nourrissage avec des ressources différentes est une bonne solution : graines de tournesol pour les granivores et pain de graisse, fruits secs ou flétris pour les becs fins comme le Rougegorge ou l'accenteur.
Plusieurs points d'eau permettront à tout ce petit monde ailé de boire et se laver.

PHOTOS : VERDIER ET MOINEAU ; ACCENTEUR MOUCHET ; GROSBEC À L'ABREUVOIR © JEAN-LOUIS HABER

Questions fréquentes

On vous répond

Comment entretenir les mangeoires ?

Installer des mangeoires est une bonne chose pour donner un coup de pouce aux oiseaux en hiver. Cependant, ces mangeoires constituant des points de rassemblement, il est important de penser à nettoyer régulièrement ces structures pour éviter l'éventuelle propagation de maladies. En effet, afin d'éviter tout risque de contamination par les fientes ou par les restes d'aliments, il est recommandé de nettoyer les mangeoires avec de l'eau savonneuse, et avec un matériel uniquement dédié à cet usage. Le savon noir est un excellent nettoyant/désinfectant.
Vous pouvez également disposer plusieurs mangeoires bien espacées les unes des autres afin de réduire la concentration d'oiseaux en un seul point. Changer ces mangeoires de place de temps en temps est aussi préconisé pour limiter l'accumulation de fientes et restes de nourriture au sol.
Ces conseils sont évidemment valables pour les points d'eau mis à disposition.

Pour exemple, l'année dernière, la bactérie *Suttonella ornithocola* a causé la mort de nombreuses mésanges en Allemagne et a été également détectée dans d'autres pays voisins. Si vous découvrez plusieurs cas d'oiseaux affaiblis ou morts, contactez le réseau SAGIR qui surveille les maladies de la faune sauvage, et stoppez le nourrissage des oiseaux.

5. Quiz de reconnaissance des oiseaux des jardins - Facile

Réponses
a : merle noir mâle / b : mésange à longue queue / c : mésange huppée / d : mésange noire / e : moineau domestique mâle / f : rougegorge familier / g : mésange charbonnière / h : chardonneret élégant / i : mésange bleue

Quiz de reconnaissance

des oiseaux des jardins - Plus difficile

Réponses
a : accenteur mouchet / b : rougequeue noir / c : tarin des aulnes / d : verdier d'Europe / e : pinson des arbres
femelle / f : moineau friquet / g : mésange nonnette / h : moineau domestique femelle / i : grive musicienne

6. Drôles d'oiseaux

des oiseaux pris sur le vif

Grosbec colibri

Prise de (gros) bec

Colibri mais aussi chauve-souris...

Drôles d'oiseaux

des oiseaux pris sur le vif



Attention aux éclaboussures

Rien de tel que de bonnes graines de tournesol

C'est MA mangeoire !

signale la Fauvette à tête noire

AGIR pour la BIODIVERSITÉ
TARN

La Région Occitanie
Pyrénées · Méditerranée

Un grand merci à toutes les personnes qui, grâce à leurs actions, participent à la protection, ô combien importante, de la Nature.

Refuges LPO ©

Rédaction et mise en page : Evelyne Haber et Solène Loiseau.