

Corneille noire



Geai des chênes



Pie bavarde



Choucas des tours



J'ai trouvé un corvidé en détresse



Gestes à faire

Contactez le Centre de Sauvegarde de l'Avifaune Sauvage
du Tarn pour des conseils de premiers soins



06.27.58.28.85



mediation.tarn@lpo.fr

IMPORTANT : Notre centre accueille uniquement les rapaces nocturnes (hiboux et chouettes) et diurnes (buse, faucons, épervier, etc.). L'animal devra être rapatrié vers un autre centre de soins.

Les autres centres de soins à contacter en Occitanie :

- Villeveyrac (LPO Occitanie, délégation de l'Hérault) : 04.67.78.76.24
- Millau (CRSFSC) : 05.65.59.09.87 / 06.80.26.11.47
- Toulouse (ENVT) : 05.61.19.38.62 / 06.21.76.79.40
- Mazères (le Domaine des oiseaux) : 05.61.69.12.97

Préparer le conditionnement de l'animal

1. Préparer un carton suffisamment grand **et y faire des trous**
2. Déposer du papier journal au fond (ne pas mettre du coton)



Conditionner l'animal

1. Ne pas donner d'eau ou de nourriture sans avoir eu les conseils de spécialistes
2. Garder le carton dans une pièce au chaud et au calme
3. Si l'oiseau vous semble très faible, poser une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude contre le carton (et pas directement contre l'animal)
4. En cas de présence de mouches, couvrir le carton d'une moustiquaire ou d'un tissu très fin afin d'éviter que les mouches viennent pondre sur l'animal

Capter l'animal

1. Munissez-vous de gants en cuir et d'un tissu
2. Approchez-vous (dans l'idéal à plusieurs personnes) calmement de l'animal
3. Recouvrez-le de tissu afin que sa tête soit masquée
4. Saisissez l'animal, toujours recouvert du tissu, à bout de bras, en serrant les ailes contre le corps,
5. Déposez-le dans le carton préparé,
6. Retirez le tissu calmement et fermez le carton avec du scotch.



Gestes à ne pas faire

- **Ne pas parler, exhiber ou caresser l'animal** : les animaux sauvages sont très stressés au contact de l'Homme, ce qui peut aggraver leur état
- **Ne pas crier ou courir** autour de l'animal
- **Ne pas nourrir sans le conseil de spécialistes** : en fonction de son état, l'oiseau n'aurait pas la force de digérer et pourrait en mourir
- **Ne pas donner à boire à l'animal** : les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le passage d'un liquide dans ce trou pourrait étouffer l'animal. Le dépôt d'une gamelle d'eau dans le carton peut entraîner des risques d'hypothermie pour l'oiseau
- **Ne pas scotcher le bec** : certains oiseaux ont besoin d'ouvrir le bec pour respirer
- **Ne pas scotcher les ailes** : il sera ensuite impossible de retirer le scotch sans arracher des plumes
- **Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage avec des barreaux** : l'animal peut se prendre les ailes entre les barreaux et aggraver son état. Un oiseau est toujours moins stressé lorsqu'il est plongé dans le noir
- **Ne pas laisser de tissu avec l'animal dans le carton** : le tissu peut s'enrouler autour des pattes et de l'aile, ce qui peut aggraver l'état de l'oiseau

J'ai trouvé un jeune corvidé



Quelques conseils pratiques : comment savoir si l'oisillon est en détresse ?

- Dans un premier temps conservez vos distances avant d'aller vers lui et posez-vous certaines questions. **Est-il blessé ? En danger ? L'oiseau vient peut-être de tomber du nid. Est-il seul ?**
- Si l'oisillon ne semble pas pouvoir s'envoler mais **sautille** de branche en branche ou **volète** au-dessus du sol, **ne faites rien**. Il ne lui faudra que peu de temps avant de pouvoir atteindre seul les hautes branches. Si vous l'avez déjà recueilli, remettez-le vite où vous l'avez trouvé.
- Si nécessaire, mettez-le à l'**abri** des dangers (ex : chat) ou **replacez-le dans le nid**.



Chez les corvidés, les jeunes ont une phase d'émancipation de plusieurs semaines hors du nid, pendant laquelle ils apprennent les mœurs liées à leur espèce (recherche de nourriture, vol, comportements sociaux...). Cette phase est normale et très importante pour leur développement. Il est primordial de ne pas retirer le jeune de la garde des deux parents.



Ne pas imprégner l'animal : ne pas le garder en captivité pour le familiariser ou le domestiquer. Une fois imprégné, l'animal s'identifie à l'espèce humaine. Cela ne lui donne aucune chance de se reproduire, voire parfois de s'alimenter seul.

Ci-contre : Jeune geai des chênes élevé par des particuliers. Le plumage n'a pas bien poussé à cause des carences développées suite à une mauvaise alimentation.

L'oisillon n'est pas blessé

Fabrication d'un nid artificiel



Si vous ne trouvez pas le nid, vous pouvez fabriquer un nid artificiel afin que les parents retrouvent l'oisillon plus facilement.

Pour mettre en sécurité un oisillon, munissez-vous :

- D'un carton large à bords hauts
- De papier journal ou sopalin
- D'une corde



- 
1. Ouvrez le carton et placez du sopalin ou du journal au fond.
 2. Accrochez la corde en forme d'anse de panier sur le dessus du carton.
 3. Placez l'oisillon dans le carton.
 4. Pendez le carton au bout d'une branche fine entre 1 et 3m de hauteur dans un rayon de 50 mètres autour du lieu de découverte.



En l'absence d'arbre vous pouvez déposer ou accrocher le carton à un volet, sur le bord d'une fenêtre, sur un toit, etc. dans un rayon de 50 mètres autour de l'endroit où vous avez trouvé le jeune animal.

Attention, le carton doit rester ouvert afin que les parents puissent venir nourrir l'oisillon à l'intérieur. L'oisillon sortira de lui-même lorsqu'il aura la masse musculaire suffisante pour se mettre à l'abri. Ne mettez ni eau ni nourriture dans le carton. Adaptez la taille du carton à la taille de l'oiseau afin que ce dernier puisse écartier les ailes et s'envoler dès qu'il sera prêt.

L'oisillon est blessé et en détresse



Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps et/ou l'oisillon ne se tient pas sur ses pattes et/ou vous trouvez les cadavres des deux parents aux alentours : dans ce cas, l'oisillon est en détresse.



**Contactez le Centre de Sauvegarde de l'Avifaune Sauvage
du Tarn pour des conseils de premiers soins**



06.27.58.28.85

mediation.tarn@lpo.fr



IMPORTANT : Notre centre accueille essentiellement les rapaces nocturnes (hiboux et chouettes) et diurnes (buse, faucons, épervier, etc.). L'animal devra être rapatrié vers un autre centre de soins.

Les autres centres de soins à contacter en Occitanie :

- Villeveyrac (LPO Occitanie, délégation de l'Hérault) : 04.67.78.76.24
- Millau (CRSFSC) : 05.65.59.09.87 / 06.80.26.11.47
- Toulouse (ENVT) : 05.61.19.38.62 / 06.21.76.79.40
- Mazères (le Domaine des oiseaux) : 05.61.69.12.97

Il est important de faire confiance aux professionnels et de suivre les bonnes indications. Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique. Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les soins doivent être effectués par des professionnels dans des infrastructures adaptées.



La faune sauvage et la loi

La détention d'oiseaux sauvages en captivité est interdite sans autorisation spéciale. N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'OFB de votre département pour plus de renseignements.

Fiche de médiation faune sauvage en détresse

LPO Occitanie - 2024 - Délégation territoriale du Tarn

Place de la Mairie - Aile du Château - BP 20027 - 81290 LABRUGUIERE • 05 63 73 08 38 • tarn@lpo.fr